

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p>	
<p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Байғанинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.03.X.KZ76VWF00094917

Дата: 20.04.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**"Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" ММ "Рауан бобекжай-балабақшасы" КММ**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.04.2023 10:54:19 № KZ51RYS00373000**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-детский сад "Рауан" государственного учреждения "Отдел образования Байғанинского района Управления образования Актюбинской области", Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Карауылкелді ауылдық округі Карауылкелді ауылы С.Жиенбаев 9А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**мектепке дейінгі білім беру**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

**Мектепке дейінгі білім беру**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш, зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Рауан бөбекжай-балабақшасы» КММ Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы С.Жиенбаев 9А мекенжайында орналасқан. Субъекті "Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" ММ "Рауан бөбекжай-балабақшасы" КММ. БСН: 161140006660. Объект басшысы: Бөлекова Жансая Өмірзаққызы. Байланыс телефоны: 8(71345)23134. e-mail: rauan\_sadik@bk.ru.

Объектінің негізгі қызмет саласы- мектепке дейінгі білім беру. «Рауан бөбекжай-балабақшасы» КММ 75 балаға арналған. Қазіргі таңда 75 бала тәрбиеленуде. «Рауан бөбек-балабақшасы» МКҚК-на 2017 жылдың 18 наурызында берілген санитариялық талаптарға сәйкестігі туралы №D.03.X.KZ18VBS00063636 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар. Объектінің атауы «Рауан бөбекжай-балабақшасы» болып өзгеруіне байланысты санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды қайтадан алуда.

Объект жеке салынған 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылысжайлар орналастырылмаған.

Объект аумағы қоршалған, бүтіндігі бұзылмаған, абаттандырылған, көгалдандырылған, жарықтандырылған және таза ұсталған, контейнерлік алаң қарастырылған. Контейнерлік алаңда қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған қатты жабындысы бар. Толуына қарай уақытылы шығарылады. Объект аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке 3 ойын алаңы көзделген. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың едені ағаштан жасалған.

Объектінің жалпы ауданы 1424,1 м<sup>2</sup>, келесідей үй-жайлардан тұрады: 1. Балалар топтары:

1 топ - «Балбала» тобы 25 бала (1-3жас) тәрбиеленуде. Топтық үй-жайлардың ауданы: ойын залы-81,7 шаршы метр (әрі қарай - м<sup>2</sup>), жатын бөлмесі-88,4 м<sup>2</sup>, буфет-3,8 м<sup>2</sup>, санитариялық торап-18,3 м<sup>2</sup>, киім шешетін бөлме-17,7 м<sup>2</sup>.

Топтық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендерге ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Балалардың бойы мен жасына, балалар санына сәйкес жиһаздармен, үстел, орындықтармен жабдықталған. Жатын үй-жайлардағы кереуеттер арасындағы қашықтық 1 метр сақталған. Балалар санына, жасына, бойына сәйкес келеді. Әр балаға 1 кереуеттен көзделген. Бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығы бар. Санитариялық торапта 3 унитаз, 4 қолжуғыш, балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін жеке ұяшықтары бар ілгіштер, 1 себезгі бар. Сонымен қатар ерте жастағы балалар үшін 25 түбек көзделген. Таза түбектер арнайы орында, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған. Түбектерді сулауға арналған сыйымдылықтар таңбаланған. Түбектер пайдаланылғаннан кейін тазартылады, жуылады және дезинфекцияланады.

2 топ - «Нұршуақ» тобы 25 бала (3-4 жас) тәрбиеленуде. Топтық үй-жайлардың ауданы: ойын залы-85,6 м<sup>2</sup>, жатын бөлмесі-86,8 м<sup>2</sup>, буфет-3,8 м<sup>2</sup>, санитариялық торап-17,7 м<sup>2</sup>, киім шешетін бөлме-24,9 м<sup>2</sup>.

Топтық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендерге ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Балалардың бойы мен жасына, балалар санына сәйкес жиһаздармен, үстел, орындықтармен жабдықталған. Жатын үй-жайлардағы кереуеттер арасындағы қашықтық 1 метр сақталған. Балалар санына, жасына, бойына сәйкес келеді. Әр балаға 1 кереуеттен көзделген. Бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығы бар. Санитариялық торапта 3 унитаз, 4 қолжуғыш, балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін жеке ұяшықтары бар ілгіштер, 1 себезгі бар.

3 топ - «Қарлығаш» тобы 25 бала (4-5жас) тәрбиеленуде. Топтық үй-жайлардың ауданы: ойын залы-81,7м<sup>2</sup>, жатын бөлмесі-91,7 м<sup>2</sup>, буфет-3,8 м<sup>2</sup>, санитариялық торап-27,7 м<sup>2</sup>, киім шешетін бөлме-27,7 м<sup>2</sup>.

Топтық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендерге ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Балалардың бойы мен жасына, балалар санына сәйкес жиһаздармен, үстел, орындықтармен жабдықталған. Жатын үй-жайлардағы кереуеттер арасындағы қашықтық 1 метр сақталған. Балалар санына, жасына, бойына сәйкес келеді. Әр балаға 1 кереуеттен көзделген. Бір жатын орынға үш төсек-орын жиынтығы бар. Санитариялық торапта 3 унитаз, 4 қолжуғыш, балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін жеке ұяшықтары бар ілгіштер, 1 себезгі бар.

2. Қойма үй жайлары. Балабақшада қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қоймасы-8,2 м<sup>2</sup>, төсек-орын жиынтығын сақтауға арналған қойма-17,5 м<sup>2</sup>, шаруашылық заттар қоймасы-8,1 м<sup>2</sup> көзделген. Қойма үй-жайларының барлығы стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған.

3. Тұрмыстық үй-жайлар кір жууға арналған бөлме - 18,7 м<sup>2</sup>, кір кептіру бөлмесі - 10,3 м<sup>2</sup>, кір



кептіру бөлмесі - 6,2 м2, музыка залы - 86,1 м2, спортзал - 87,5 м2, ойын залы - 51,3 м2, қызметкерлерге арналған санитариялық торап - 11,8 м2, 17,7 м2 қарастырылған. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынына жол берілмеген.

Объектіде салқын су жүйесі орталықтандырылған. Ыстық су су жылытқыш арқылы жылытылады. Ыстық және салқын су барлық қол жууға арналған раковиналарға, себезгілерге жүргізілген, ақаусыз жұмыс жасап тұр.

Ақаусыз су бұру жүйелері қарастырылған. Кәріз жүйесі-жергілікті су бұру жүйесі арқылы. Толуына қарай уақытылы ЖК «Ерхан» 16.02.2023 жылғы №4 келісімшарт негізінде шығарылып отырады. Жылытылуы - табиғи газ жүйесі. Ақаусыз жылыту жүйелері қарастырылған.

Жарықтандыру көздері табиғи және жасанды, Жарықтандыру аспаптары жарық беретін қорғаныш арматурамен жарықтандырылған, терезелердің шынылары таза. Терезе көздері жәндіктер кірмеуі үшін алмалы-салмалы қорғаныш торларымен жабдықталған.

Желдету жүйесі ақаусыз. Желдетілуі- табиғи (терезе көзі), сыртқа тартып желдету жүйесі арқылы. Желдету үшін ашылатын терезелерге москит торлары орнатылған.

Санитариялық тораптағы барлық себезгілер мен қол жуу раковиналары салқын және ыстық су жүйелеріне жалғанған. Ыстық су су ысытқыш арқылы жылытылады. Сарқынды сулар қауіпсіз бұруды қамтамасыз ететін суды бұру жүйелеріне қосылған. Жарамды жағдайда ұсталған, жуу ванналарының, раковиналардың бүтіндігі бұзылмаған. Дезинфекциялауға арналған құралдармен, қолды кептіруге арналған құралдармен жабдықталған. Төсек-орынды, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Төсек-орын жабдықтарына камералық дезинфекция жүргізу үшін «San Эко» ЖШС-мен 20.02.2023 жылғы №6 келісімшарты бар.

Объектінің бірінші қабатында медициналық кабинет бар. Медициналық кабинетке екі бөлме қарастырылған. Келесідей үй-жайдан тұрады. Медбике бөлмесі-6,4 м2, изолятор-5,6 м2, санитариялық торап - 3,3 м2. 1 медбике жұмыс жасайды.

Медициналық кабинет «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 9-қосымшасына сәйкес жабдықталған.

Медициналық кабинетте төмендегідей құжаттамалар жүргізіледі:

- инфекциялық ауруларды есепке алу журналы;
- соматикалық сырқаттанушылық журналы;
- жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналы;
- профилактикалық егулер картасы;
- Манту сынамаларын тіркеу журналы;
- Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналы;
- фтизиопедиатрда тексеруге жататын туберкулинге оң нәтижелі адамдар журналы;
- бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналы;
- гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналы;
- баланың денсаулық паспорты;
- тәуекел тобындағы балалардың тізімі;
- тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналы;
- ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау журналы;
- тамақтану нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесі;
- тәрбиеленушілердің жеке медициналық карталары;
- тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасын органолептикалық бағалау журналы;
- «С» витаминдеу журналы;

Объектіде барлық үй-жайларының қабырғалары, едендерінің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан жасалған. Терезелер тұтастықты бұзбай, жәндіктерден алынатын жуылатын қорғаныш торларын орнату мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылады. Есіктердің беті тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан көзделеді.

Жабдықты, мүкәммалды, үй-жайларды жуу және дезинфекциялау үшін дайындаушының қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдары жеткілікті.

Балабақшаның бірінші қабатында асхана орналасқан. Жалпы алаңы- 31,8 м2 құрайды. Ыдыс-аяқ жинайтын бөлме-5,9 м2, көкөністер қоймасы-5,2 м2, азық-түлік қоймасы-9,5 м2.

Асханада негізгі тамақ өнімдері пісіріледі, 3 электрлі плита, 1 нан пісіретін пеш, 2 тоңазытқыш, өнімдерді сақтайтын 2 мұздатқыш, ыдыс қоятын үстел және ыдыс кептіргіш стеллажы, ыстық және салқын су келтірілген екі секциялы ванна, түтін мен иістерді сіңіретін сүзгі-желдету блогы бар ауа тазарту жүйесі бар. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, шикі және дайын өнімнің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Қойма үй-жайларының барлығы стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған. Тамақ өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар объектілердің ас



блогында сақталған. Топтық үй-жайларда таңбаланған графиндерге құйылған ауыз су режимі ұйымдастырылған. Су ішу үшін таза ыдысты пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар бөлінген. Объектіде объекті басшысы бекіткен перспективтік маусымдық екі апталық мәзір жасалған. Мәзір жасау кезінде балаларды тамақтандыру рационында витаминді-минералдық кешенмен байытылған тамақ өнімдері көзделген. Тамақтанудың іс жүзіндегі рационы бекітілген перспективтік ас мәзіріне сәйкес келеді. Ас мәзірінде бірдей тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде немесе келесі 2-3 күнде қайталауға, тыйым салынған тағамдарды дайындауға және өткізуге жол берілмеген. Ас блогында күн сайын аспазшы дайын өнімнің тәуліктік сынамасын қалдырып отырады. Гиповитаминоздың алдын алу және ерекше емес иммунитетті арттыру мақсатында салқындатылған сусындарды жасанды "С" витаминімен витаминдеуді жүргізледі. Балабақшада жылжымалы 2 бактерицидті сәулелендіргіш бар, мақсатына сәйкес пайдаланылады, журналы арналған, уақытылы қосылады, ақаусыз жұмыс жасап тұр.

Ауаның температурасын бақылау үшін топтық үй-жайларда, медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған. Ақаусыз жұмыс жасап тұр.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

#### қажеттігі жок

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы (кіру нүктесі) №34 30.03.2023ж 2. Су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы (шығу нүктесі) №35 30.03.2023ж 3. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы (кіру нүктесі) №32 30.03.2023ж 4. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы (шығу нүктесі) №33 30.03.2023ж 5. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №20 28.03.2023ж 6. Жарықты өлшеу хаттамасы №1 28.03.2023ж 7. Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы №1 28.03.2023ж

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**"Ақтөбе облысының білім басқармасы Байганин ауданының білім бөлімі" ММ "Рауан бөбекжай-балабақшасы" КММ**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**"Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы. Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы "Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 бұйрығы " Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шілдедегі № ҚР ДСМ-68 бұйрығы "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 7 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығы**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.  
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Байғанин ауданы, көшесі Барак Батыр, № 37 үй, 4**

**Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)**

**Республиканское государственное учреждение "Байганинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**Байганинский район, улица Барак Батыра, дом № 37, 4**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Нұрла Жаннұр Уәлиқызы**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**

